



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015
Испытательный лабораторный центр: RA.RU.510895 от 28.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002948.08.15

Дата 26.08.2015 г.

На основании заявления № 03026

от 17.08.2015

Организация-изготовитель: Филиал "Переславский" ООО "Тяга"
Адрес: 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2л (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Тяга"
Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2, стр. 1 (Россия)

Наименование продукции: Защитные покрытия на основе воска торговой марки "Оптимист" марок: - Арт-воск прозрачный на водной основе для внутренних работ D740; - Декоративная паста (перламутр, золото, серебро, бронза) для внутренних работ D741; - Декоративная паста "блестки" (золото XL, золото XXL, золото XXXL, сереброXL, серебро XXL, серебро XXXL) для внутренних работ D742; - Ультравоск защитный D748; - Ультравоск перламутр D749; - Ультравоск золото D750

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 0255-022-18341150-05 с изм.1 "Защитные покрытия на основе воска торговой марки "Оптимист""

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 0255-022-18341150-05 с изм.1 "Защитные покрытия на основе воска торговой марки "Оптимист"", паспорта качества, рецептура, этикетки, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой суспензии пигментов и технологических добавок в восковой эмульсии. Состав: акриловая дисперсия, восковая добавка, этиленгликоль, глицерин, добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации); протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №8750 11, 8751 11 от 20.08.2015 г.

№ 065396